# *Anhang*

| | | |
|---|---|---|
| ***Anhang 1*** | Lage des Planungsgebiets | 1 |
| ***Anhang 2*** | Luftbild | 2 |
| ***Anhang 3*** | Wertstufen und Faktoren zur Bewertung der Schutzgüter | 3 |
| ***Anhang 4*** | Bewertungstabelle Landschaftsbild | 4 |
| ***Anhang 5*** | Geologie und Boden | 5 |
| ***Anhang 6*** | Fotos | 6 |
| ***Anhang 7*** | Fläche zur Anlage eines Streuobststreifens | 7 |
| ***Anhang 8*** | Liste geeigneter Obstsorten | 8 |

# *Anhang 1*

## Lage des Planungsgebiets




Lage des Planungsgebiets

# *Anhang 2*

## Luftbild

(aus LUBW; unmaßstäblich)

ungefähre Abgrenzung des Geltungsbereichs

# *Anhang 3*

## Wertstufen und Faktoren zur Bewertung der Schutzgüter

(5-stufigen Methode nach LFU 2004)

| | **Grundwert (LFU 2004)** | **Wertstufe (LFU 2005)** | | **Faktor (LUBWWB)** |
|---|---|---|---|---|
| **Biotoptyp / Schutzgut Pflanzen und Tiere** | 1-4 | I | sehr gering | 0 – 8 |
| | 5-8 | II | gering | |
| | 9-16 | III | mittel | 9 –16 |
| | 17-32 | IV | hoch | 17 – 32 |
| | 33-64 | V | sehr hoch | > 32 |

# *Anhang 4*

## Bewertungstabelle Landschaftsbild

| | |
|---|---|
| **10** | ***Naturlandschaft*** mit natürlicher bzw. naturnaher Vegetation ohne land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung. |
| | ***Historische Kulturlandschaft*** von besonders charakteristischer Eigenart mit althergebrachter land- und forstwirtschaftlicher Bodennutzung bzw. Pflege. |
| **9** | ***Wald-Feld-Landschaft*** von weitgehend naturraumtypischer Eigenart mit extensiver landwirtschaftlicher Bodennutzung , kleinparzellierter Wald-Feld-Gemengelage und einem hohen Anteil alter, gewachsener, nur mittel- bis langfristig reproduzierbarer Biotoptypen. |
| **8** | ***Feldlandschaft*** von weitgehend naturraumtypischer Eigenart mit überwiegend extensiver landwirtschaftlicher Bodennutzung und einem hohen Anteil alter, gewachsener, nur mittel- bis langfristig reproduzierbaren Biotoptypen. |
| | ***Waldlandschaft*** mit ordnungsgemäßer forstwirtschaftlicher Bodennutzung und vereinzelten extensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen. |
| **7** | ***Wald-Feld-Landschaft*** mit einer teils extensiven, teils intensiven land-/forstwirtschaftlichen Bodennutzung, einem hohen Anteil an gliedernden Landschaftsstrukturen und beginnender Normierung. |
| **6** | ***Feldlandschaft*** mit teils intensiver, teils extensiver landwirtschaftlicher Bodennutzung und einem mittleren Anteil an gliedernden Landschaftsstrukturen und beginnender Normierung. |
| | ***Parklandschaft*** mit stiller Erholungsnutzung *(z.B. Parkanlagen in der freien Landschaft)* |
| **5** | ***Wald-Feld-Landschaft*** mit überwiegend intensiver land-/forstwirtschaftlicher Nutzung und einem geringen Anteil an gliedernden Landschaftsstrukturen und fortgeschrittener Normierung. |
| **4** | ***Landschaft*** mit überwiegend intensiver landwirtschaftlicher Bodennutzung und einzelnen gliedernden Landschaftsstrukturen mit fortgeschrittener Normierung. |
| | ***Historisch gewachsene Ortslage*** mit landschaftstypischer Bauweise und Siedlungsstruktur. |
| **3** | ***Meist siedlungsnahe oder innerörtliche Grünflächen*****,** auch mit intensiver Erholungsnutzung *(großflächige Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe, Badeseen, offene Gärten, Golfplätze)* |
| **2** | ***Feldlandschaft*** ohne naturraumtypische Eigenart mit ausschließlich intensiver landwirtschaftlicher Bodennutzung ohne gliedernde Landschaftsstrukturen. |
| **1** | ***Innerörtliche Bereiche*** mit guter Durchgrünung bzw. ***meist siedlungsnahe Bereiche*** mit intensiver Freizeitnutzung *(z.B. Gärten, Kleingartenanlagen, Campingplätze, Wochenendhausgebiete)* |
| **0** | Geschlossene Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete. |

Wertstufe V: Flächen mit sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild

Wertstufe IV: Flächen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild

Wertstufe III: Flächen mit mittlerer Bedeutung für Landschaftsbild

Wertstufe II: Flächen mit geringer Bedeutung für das Landschaftsbild

Wertstufe I: Flächen mit sehr geringer / ohne Bedeutung für das Landschaftsbild

# *Anhang 5*

## Geologie und Boden




Geologische Karte: ◯ Der BPlan liegt im Bereich des "*Triberger Granit*".




Im Bereich des BPlans sind "*Braunerden*" als Bodentyp ausgebildet.

# *Anhang 6*

## Fotos

Blick auf das Anwesen.

Der typische Stil des Schwarzwaldhauses wird im BPlan nicht mehr vorgegeben.

Haus- und Ziergarten links im Bild. Dahinter Grünlandflächen.

# *Anhang 7*

## Fläche zur Anlage eines Streuobststreifens

Fläche zur Pflanzung von Apfel-Hochstämmen

LANDRATSAMT
ORTENAUKREIS

# Obstsorten für den Streuobstanbau

| Sorte | Art | Bemerkungen | Reifezeit |
|---|---|---|---|
| **Äpfel** | | | |
| x Aujäger | W L | starkwüchsig, auch f. Höhenlagen | A10-M11 |
| x Bittenfelder | W | gute Brennsorte, Ertrag spät, dann hoch | A11-A3 |
| Börtlinger Weinapfel | W | | M10-E11 |
| x Bohnapfel | W | nicht als Befruchter geeignet, gute Brennsorte | M10-A5 |
| x Boskoop | T W | nicht als Befruchter, keine trockenen Böden | A10-M3 |
| x Brettacher | T W | nicht als Befruchter geeignet | A12-E4 |
| x Champagner Renette, Weißer Zwiebela. | T W | | E10-M5 |
| Christkindler, Kohlenb., Purp. Zwiebelapfel | W L | robust, regelmäßiger Ertrag | E10-A4 |
| Danziger Kantapfel | T W | | E9-E11 |
| x Dundenheimer Schätzler | W L | | E12-A3 |
| x Florina | T | schorfresistente Sorte | M11-A3 |
| x Gelber Edelapfel | T | | M9-M1 |
| Gestriffelter Herrenapfel | T W L | | A2-E6 |
| x Gewürzluiken | T W | für warme Lagen | M10-M3 |
| x Glockenapfel, Schweizer Glockenapfel | T W | | M10-M4 |
| x Graue Herbstrenette | T W | geringe Standortansprüche | E9-M12 |
| x Hauxapfel | | robust, stark wüchsig | M10-A3 |
| Jakob Fischer | T W | nicht als Befruchtersorte geeignet, stark wüchsig | M9-A11 |
| James Grieve | | gutes Aroma | M9-M10 |
| Kaiser Wilhelm | T W | nicht als Befruchtersorte geeignet, robust | A10-A3 |
| Melrose | T | in warmen Lagen etwas mehltauanfällig | A11-E3 |
| x Nägeleapfel | W L | | M9-A11 |
| Ontario | T W | nur für warme Lagen | A12-A4 |
| x Pilot | T | schorfresistente Sorte | E11-E5 |
| Remo | W | gute Saftsorte | M9-M10 |
| Retina | T | | A9-A10 |
| Rewena | W | gute Saftsorte | M12-A4 |
| Rheinischer Krummstiel | W | | A12-M5 |
| Rote Sternrenette | W | dekorative Frucht | E9-M12 |
| x Roter Eiserapfel, Nägeleapfel | W L | robust | A12-E6 |
| x Sonnenwirtsapfel | W | für Höhenlagen geeignet | A10-M12 |
| Taffetapfel, spätblühender | T W | | M9-A12 |
| Transparent aus Croncels | T W | | A9-A10 |
| x Ulmer Polizeiapfel | T W L | | E12-A5 |
| Wiltshire | T W | | A11-M3 |
| Winterprinzenapfel | W | für trockene Standorte, stark wüchsig | M11-M3 |
| Winterrambour | W | | A10-A2 |

**T = Tafelsorte W = Wirtschaftssorte L = Lokalsorte**
**Reifezeit = Genuss- bzw. Verwertungsreife E = Ende M = Mitte A = Anfang 1-12 = Monat**